



Let's connect



Stålfundamenter

Laget for å vare

Når levetid er viktig


Pretec har utviklet et stålfundament til ladestasjoner og pullerter som kombinerer montasjevennlighet, høy kvalitet og unik levetid.

Utfordringen med stål som står i kontakt med grunn, er at man sjeldent ser om det korroderer. Miljøet i grunnen kan ofte være veldig aggressivt og redusere levetiden betraktelig.

Vi tilbyr derfor markedet fundamenter som tåler selv de tøffeste miljøer.

Overflatebehandlingen vår er testet og godkjent iht. ISO 12944-9 for korrosjonsklasse CX (offshore) av SINTEF.

Pc-Coat™




Pc-Coat™ er navnet på vårt anerkjente overflatebehandling brukt i mange bransjer for å gi nødvendig levetid i krevende miljøer.

Denne overflatebehandlingen består av:

- Varmsink iht ISO 1461
- Zinkmangan fosfatering
- Pulverlakk iht NS-EN 13438



Korrosjon oppstår ofte under eller i overgangen mellom grunn og luft. Bilde illustrerer dette på et varmforsinket stålfundament



Ingen svake ledd!
Eneste aktør med
samme levetid på
festemateriell

**Produsert og
CE merket**
iht. NS EN 1090-1

Enkel håndtering!
Vekt: 8,6 kg
Høyde: 500mm
C-C avtand: 160mm



Flere hundre referanseprosjekter på tvers av forskjellige bransjer i de mest krevende miljøer



Let's connect

Kampenemosen 3, 1739 Borgenhaugen
+(47) 69 10 24 60 | post@pretec.no
www.pretec.no